



Projet No. : M24-RR01

23 octobre 2024

**Titre : Dépistage du myriophylle à épis et suivi de la physico-chimie pour le lac Paquet**

**Pour :** Ville de Rivière-Rouge  
Att. Mme Carine Lachapelle  
25, rue L'Annonciation Sud  
Rivière-Rouge, J0T 1T0

**Rédigé par :** Ariane Vallée, professionnelle  
en environnement

**Révisé par :** Annie Raymond, biologiste  
Membre ABQ # 3861

## 1 MISE EN CONTEXTE

La Ville de Rivière-Rouge a mis en place plusieurs initiatives environnementales afin de veiller à la préservation des richesses hydrologiques présentes sur son territoire. Depuis 2020, la firme de biologistes A.J. Environnement est mandatée afin de réaliser un suivi de l'état de santé de 18 plans d'eau se trouvant sur le territoire. Le lac Paquet avait fait l'objet d'un dépistage pour le myriophylle à épis (*Myriophyllum spicatum*) en 2020 et d'une étude plus complète en 2022 comprenant une analyse du bassin versant, une diagnose avec profil physico-chimique ainsi qu'une cartographie des herbiers et du substrat présents dans le littoral.

La présente étude consiste en un suivi de la physico-chimie du lac Paquet ainsi qu'un dépistage du myriophylle à épis. Ces observations sont très importantes afin de réaliser une veille de l'état de santé des plans d'eau du territoire de la Ville de Rivière-Rouge et de pouvoir réagir de façon proactive en cas de colonisation par une plante exotique envahissante.

## 2 MÉTHODOLOGIE

L'inventaire a été effectué le 3 septembre 2024 par Ariane Vallée, professionnelle en environnement, et Magalie Bouhéret, technicienne en bioécologie. L'embarcation nécessaire à la prise de données a été gracieusement fournie par le riverain résident du plan d'eau, Jean Ménard.

Un sondeur de marque Garmin et de modèle Striker 4 permettait de mesurer précisément la profondeur de la colonne d'eau et un GPS de marque Garmin et de modèle GPSmap64s a été utilisé pour localiser les différentes observations et pour géoréférencer les potentielles observations de myriophylle à épis.

Pour réaliser l'inventaire du myriophylle à épis, l'ensemble du littoral a été parcouru à basse vitesse afin de repérer d'éventuelles tiges de la plante envahissante.

Les données relatives à la physico-chimie de l'eau ont été relevées pour chaque mètre de profondeur de la colonne d'eau, grâce à une multisonde de modèle et marque Hanna HI 9829. Cet instrument analyse simultanément la profondeur, la température, l'oxygène dissous, le pH et la conductivité spécifique de l'eau. Les données ont été récoltées au même emplacement qu'en 2022, soit à la fosse du lac Paquet. Tous les résultats sont compilés à l'annexe A.



## 3 RÉSULTATS

### 3.1 Myriophylle à épis

En date du 3 septembre 2024, aucun plant de myriophylle à épis n'a été observé au lac Paquet.

### 3.2 Profil physico-chimique

#### 3.2.1 Température

La prise de données au lac Paquet en septembre 2024 ne présente pas une stratification thermique bien définie en raison de la faible profondeur du lac. La température était en moyenne de 19,0 °C.




FIGURE 1 : RÉSULTAT DU PROFIL DE TEMPÉRATURE ET D'OXYGÈNE DISSOUS IN SITU EFFECTUÉ LE 3 SEPTEMBRE 2024 AU LAC PAQUET



### 3.2.2 Oxygène dissous

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) propose une limite inférieure à la concentration en oxygène dissous par rapport à la température de l'eau qui se situe entre 5 et 6 mg/L. Cette limite sert à déterminer le seuil à partir duquel la protection de la vie aquatique est compromise pour une exposition prolongée. Au mois de septembre 2024, la concentration en oxygène dissous dans le lac Paquet était en moyenne de 7,58 mg/L, ce qui respecte la limite du MELCCFP.

### 3.2.3 pH

Au lac Paquet, la moyenne du pH pour l'ensemble de la colonne d'eau était de 6,08, c'est-à-dire une eau légèrement acide, sans dénoter de problème pour ce paramètre.

### 3.2.4 Conductivité

Dans le lac Paquet, la mesure de la conductivité moyenne était de 30  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Il s'agit d'une concentration faible, qui ne dénote pas d'apport massif de sédiments et de minéraux provenant du bassin versant.

## 4 COMPARAISON AVEC 2022

En comparant les résultats obtenus en 2024 avec ceux de 2022, détaillés dans le *Plan d'action de connaissance des lacs et dépistage du myriophylle à épis : Lac Paquet*, réalisé par A.J. Environnement, aucune différence notable n'est observable.

## 5 CONCLUSION

Dans l'optique de contrôler le myriophylle à épis, la Ville de Rivière-Rouge désire connaître l'état de ses lacs afin d'avoir un portrait général de la situation sur son territoire. Ainsi, une mise à jour au sujet de la présence de la plante dans le lac Paquet a été réalisée. À la lumière des différentes observations, il est possible d'avancer que le lac Paquet est toujours exempt de la plante envahissante.

La conductivité spécifique au lac Paquet est faible, ce qui laisse supposer un taux de sédimentation également bas. Du côté du pH, les valeurs se situent près de la neutralité.

Le lac Paquet ne présente aucune stratification thermique. La concentration en oxygène dissous dans la colonne d'eau est supérieure au seuil minimal défini pour la faune aquatique.

2024-10-23

---

Annie Raymond, biologiste B.Sc.

Date



*Liste des annexes :*

ANNEXE A Données physico-chimiques In Situ au lac Paquet, le 3 septembre 2024

## 6 RÉFÉRENCES

A.J. Environnement. (2023). *Plan d'action de connaissance des lacs et dépistage du myriophylle à épis : Lac Paquet*. M22-RR01.

Carignan, R. (2005). *Bio 3839, Limnologie physique et chimique*. Université de Montréal, Département des Sciences Biologiques, 166 pages.

Conseil canadien des ministres de l'environnement. (1999). Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique — oxygène dissous (eau douce). Dans *Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement*. <https://ccme.ca/fr/priorites-actuelles/recommandations-canadiennes-pour-la-qualite-de-lenvironnement>

Conseil régional de l'environnement des Laurentides. (s. d.). *L'Atlas des lacs des Laurentides — Lac Paquet*. <https://crelaurentides.org/lake/paquet/>

Wetzel, R. G. (2001). *Limnology: Lake and River Ecosystems*. 3<sup>rd</sup> edition, Academic Press, 1 006 pages.



## *ANNEXE A*

*Données physico-chimiques In Situ au lac Paquet, le 3 septembre 2024*

Profondeur (m)	pH	O2 dissous (%)	O2 dissous (mg/L)	Conductivité (us/cm)	Température (°C)
0,0	5,88	88,9	8,1	29	19,5
0,5	6,13	88	8,01	30	19,18
1,0	6,14	81,8	7,72	30	18,93
1,5	6,13	80,5	7,56	30	18,85
2,0	6,11	82,9	7,81	30	18,81
2,5	6,14	81,9	7,8	30	18,78
3,0	6,01	65,8	6,09	71	18,89